



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА

VII сесія міської ради VIII скликання

РІШЕННЯ

від 20.05.2021 № 309
м. Херсон

Про закріплення за міським комунальним підприємством "Херсонтеплоенерго" на праві господарського віддання майна, що перебуває на його балансовому обліку

З метою врегулювання питання належності речових прав та відповідного утримання майна, придбаного за рахунок кредитних коштів Світового банку за договорами субкредитування від 20 листопада 2014 року №13010-05/105 та №13010-05/106 у рамках проєкту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні", що перебуває на балансовому обліку міського комунального підприємства (МКП) "Херсонтеплоенерго", враховуючи статті 136, 139 Господарського кодексу України, статті 319, 327 Цивільного кодексу України, керуючись пунктом 31 частини першої статті 26, статтею 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Закріпити за МКП "Херсонтеплоенерго" на праві господарського віддання майно, що перебуває на балансовому обліку підприємства, за переліком згідно з додатком до цього рішення, придбане за рахунок кредитних коштів Світового банку за договорами субкредитування від 20 листопада 2014 року №13010-05/105 та №13010-05/106, загальною вартістю 23 169 233,87 (двадцять три мільйони сто шістьдесят дев'ять тисяч двісті тридцять три) грн 87 коп.

2. У разі погашення заборгованості за договорами субкредитування від 20 листопада 2014 року №13010-05/105 та №13010-05/106 у рамках проєкту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання в Україні", збільшувати статутний капітал підприємства на суму погашеної заборгованості у порядку, передбаченому чинним законодавством.

3. Департаменту міського господарства міської ради після виконання умов, визначених пунктом 2 цього рішення, внести на розгляд сесії міської ради питання щодо затвердження Статуту МКП "Херсонтеплоенерго" у новій редакції, у зв'язку із необхідністю внесення змін до статутного капіталу підприємства.


4. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради (ЗАРУБА І.) висвітлити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

5. Відповідальність за виконання рішення покласти на директора департаменту міського господарства міської ради СЕРОГОДСЬКУ Т.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, житлової політики, енергозбереження та благоустрою (РОЖКОВ Ю.), з питань комунальної власності та охорони навколишнього середовища (МЕДВЕДЄВ А.) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ПЕПЕЛЯ В.

Міський голова

Ігор КОЛИХАЄВ

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the name 'Ігор КОЛИХАЄВ'.

Додаток
до рішення міської ради
№ 05.0081 № 309

Перелік майна,
придбаного за рахунок кредитних коштів Світового банку за договорами субкредитування
від 20 листопада 2014 року №13010-05/105 та №13010-05/106

Пор. №	Найменування об'єктів	Склад та технічні характеристики об'єктів	Кількість	Загальна вартість об'єктів (грн)
1	2	3	4	5
1	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-DN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-SS232-GSM – вул. Професора Уварова, 6	Теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	51311,41
2	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-DN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-SS232-GSM – пров. Торговий, 3а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	42387,70

1	2	3	4	5
3	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Ітф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Професора Уварова, 4а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	47544,73
4	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Арктична, 3	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду= 50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	41822,02
5	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Арктична, 7	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	56184,86
6	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Богородицька, 33	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	50009,80
7	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Богородицька, 40	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	56354,29

1	2	3	4	5
8	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN65/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – шосе В'ячеслава Чорновола, 30 п1-2	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	52816,16
9	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – шосе В'ячеслава Чорновола, 30 п3-6	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	57672,85
10	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN65/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Гімназична, 18	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду= 65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	52698,19
11	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN40/В1/5/1.6MPa/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Гімназична, 23	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду= 40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	42234,10
12	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN40/В1/5/1.6MPa/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Гімназична, 25	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду= 40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44088,43

1	2	3	4	5
13	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Гмирьова, 26	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду = 50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	49924,74
14	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Докучаєва, 18	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду = 80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	57504,54
15	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Дорофєєва, 18	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду = 80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	59041,93
16	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН80/В1/5/1.6МРа/150*С/Лф-И1-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Дорофєєва, 20	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду = 65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	53063,15
17	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Дорофєєва, 12	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду = 50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	50567,84

1	2	3	4	5
18	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-ИО-ДО-Т2- RS232-GSM – вул. Дорофеева, 20а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду = 100, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	58396,31
19	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Залізнична, 18	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду = 50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	51476,68
20	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-ИО-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Залізнична, 20	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду = 50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	43539,08
21	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА- А1-DN80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-ИО-ДО-Т2- RS232-GSM – вул. Залізнична, 22	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	53818,14
22	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Івана Богуна, 58а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	40773,93

1	2	3	4	5
23	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2- RS232-GSM – вул. Івана Богуна, 64а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	49114,55
24	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2- RS232-GSM – вул. Івана Богуна, 82	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	45824,52
25	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2- RS232-GSM – вул. Івана Богуна, 82а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	41196,09
26	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2- RS232-GSM – просп. Будівельників, 1а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	39857,74
27	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2- RS232-GSM – пров. Комбайновий, 11а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44671,88

Продовження додатка

1	2	3	4	5
28	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN32/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Комкова, 80	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=32, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	39484,19
29	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – узвіз Корабельний, 12	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44410,28
30	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА- А1-DN50/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Миколи Куліша, 15	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	40167,26
31	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Миколи Куліша, 15а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	41978,19
32	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Миколи Куліша, 15б	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	45076,61

1	2	3	4	5
33	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН65/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Миколи Куліша, 9	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодагчиків, трубопровід, запірна арматура	1	43048,63
34	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Лавреньова, 25	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодагчиків, трубопровід, запірна арматура	1	41570,15
35	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Лавреньова, 25а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодагчиків, трубопровід, запірна арматура	1	39928,99
36	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Лавреньова, 28	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодагчиків, трубопровід, запірна арматура	1	48670,21
37	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Лавреньова, 3а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодагчиків, трубопровід, запірна арматура	1	37501,72

1	2	3	4	5
38	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДЮ-Т2-РS232-СGМ – вул. Давреньова, 5а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	43689,23
39	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-РS232-СGМ – вул. Лісова, 2	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	46347,27
40	Вузол обліку теплової енергії «Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-РS232-СGМ – вул. Лутова, 24а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	54518,14
41	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДЮ-Т2-10-РS232-СGМ – вул. Мала Садова, 18а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44123,38
42	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДЮ-Т2-10-РS232-СGМ – вул. Мала Садова, 6б	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	43889,90

1	2	3	4	5
43	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN40/В1/5/1.6МПа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Мала Садова, 8	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44641,96
44	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6МПа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Михайлівська, 85	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	46353,82
45	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN65/В1/5/1.6МПа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Михайлівська, 87	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	54940,57
46	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6МПа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Небесної сотні, 11	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	42486,77
47	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6МПа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Небесної сотні, 13	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	49957,39

1	2	3	4	5
48	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Небесної сотні, 15	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	50643,64
49	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN65/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Небесної сотні, 19	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	49903,89
50	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Небесної сотні, 21	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	50735,38
51	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Перекопська, 21	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	57107,27
52	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Покришева, 47	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	57413,43

1	2	3	4	5
53	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Порт-Елеватор, 10	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	56754,49
54	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN40/В1/5/1.6MPa/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Порт-Елеватор, 11	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44876,39
55	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN65/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Порт-Елеватор, 12	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	56967,88
56	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Порт-Елеватор, 13	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	49278,27
57	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN40/В1/5/1.6MPa/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Потьомкінська, 110	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	45950,48

1	2	3	4	5
58	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Потьомкінська, 114	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	46329,80
59	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Потьомкінська, 94	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	50730,41
60	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – пров. Пугачова, 3а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	50974,21
61	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН32/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Робо́ча, 119	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=32, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	40883,88
62	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН32/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Робо́ча, 121	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=32, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	40911,48

1	2	3	4	5
63	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-Д0-Т2-10-SS232-GSM – вул. Робоца, 203а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	54281,23
64	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-Д0-Т2-SS232-GSM – вул. Робоца, 78а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=32, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	41310,89
65	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-Д0-Т2-SS232-GSM – вул. Садова, 13б	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	45276,09
66	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-Д0-Т2-10-SS232-GSM – вул. Садова, 9	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	57854,35
67	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-Д0-Т2-10-SS232-GSM – вул. Смольна, 130	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	51510,85

1	2	3	4	5
68	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Смольна, 130а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	52446,14
69	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Смольна, 132а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	53029,51
70	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Смольна, 161а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	50810,93
71	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN65/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Старообрядницька, 3	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	52889,92
72	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN65/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Степана Разіна, 1а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	52639,77

1	2	3	4	5
73	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лф-И1-ДО-Т2- RS232-GSM – вул. Стрітенська, 11а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44017,06
74	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Стрітенська, 11в	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44286,35
75	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- ДН65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-ИО-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Стрітенська, 15	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	47716,82
76	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Стрітенська, 19а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	43634,03
77	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- ДН80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-ИО-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Стрітенська, 21	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	62332,72

1	2	3	4	5
78	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-RS232-GSM – вул. Тираспольська, 1а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	42761,78
79	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-RS232-GSM – вул. Тираспольська, 2а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	56 544,66
80	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-RS232-GSM – просп. Ушакова, 73	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	50550,07
81	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-RS232-GSM – просп. Ушакова, 77	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	50522,82
82	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДЮ-Т2-RS232-GSM – просп. Ушакова, 87	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44277,80

1	2	3	4	5
83	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Філатова, 26	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44626,19
84	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Філатова, 32а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	52231,73
85	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Філатова, 34	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	38796,66
86	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА- А1-ДН80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2- RS232-GSM – вул. Фрітаун, 155	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	54560,07
87	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА- А1-ДН80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2- RS232-GSM – пров. Черкаський, 22	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	50503,96

1	2	3	4	5
88	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-DN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Шенгеля, 11, к. 4	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	43197,99
89	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-DN50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Воронцовська, 4	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	51034,70
90	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-DN80/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Дорофєєва, 14 (1п.)	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	49489,74
91	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-DN80/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Дорофєєва, 14 (2п.)	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	52686,77
92	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-DN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Дружби, 8	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	43822,48

1	2	3	4	5
93	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Давренцова, 29	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	38169,60
94	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Давренцова, 7а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44190,97
95	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Лугова, 22	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	46972,70
96	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – вул. Лугова, 22а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	48817,37
97	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – вул. Лютеранська, 22	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	43344,51

1	2	3	4	5
98	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Небесної сотні, 21а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	50216,65
99	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Небесної сотні, 3	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	46202,02
100	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Небесної сотні, 5	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	57226,05
101	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN32/В1/5/1.6МРа/150*С/ЛТф-И1-ДО-Т2-RS232- GSM – вул. Робоца, 117	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=32, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	40642,45
102	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10- RS232-GSM – вул. Робоца, 201а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	49343,84

1	2	3	4	5
103	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-Д0-Т2-10- RS232-GSM – вул. Робоча, 203	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	49974,03
104	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА- А1-ДN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-Д0-Т2- RS232-GSM – вул. Робоча, 80	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	45654,06
105	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-Д0-Т2-RS232- GSM – вул. Стрітенська, 11	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	42847,13
106	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СТ-И0-Д0-Т2- RS232-GSM – вул. Івана Богуна, 58	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	56805,87
107	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20-И0-Д0-Т2-10- RS232-GSM – вул. Людвіка Заменгофа, 46	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	40640,10

1	2	3	4	5
108	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Ітф-І1-ДЮ-Т2-RSS232-GSM – вул. Людвіка Заменгофа, 4г	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	40581,48
109	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Ітф-І1-ДЮ-Т2-RSS232-GSM – вул. Людвіка Заменгофа, 4е	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	41626,37
110	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-ІЮ-ДЮ-Т2-10-RSS232-GSM – площа Свободи, 9а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	42878,47
111	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-ІЮ-ДЮ-Т2-10-RSS232-GSM – просп. Святих Кирила та Мефодія, 10	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	42307,55
112	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-ІЮ-ДЮ-Т2-10-RSS232-GSM – пров. 2-й Арктичний, 18	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	52369,57

1	2	3	4	5
113	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-РS232-СGSM – пров. Інженера Корсакова, 45	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	51036,41
114	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДЮ-Т2-РS232-СGSM – пров. Пугачова, 5а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	45549,18
115	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДЮ-Т2-РS232-СGSM – пров. Комбайновий, 11	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	47921,37
116	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-РS232-СGSM – просп. Будівельників, 11	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	49820,95
117	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-РS232-СGSM – просп. Будівельників, 13	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	47505,14

1	2	3	4	5
118	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-РS232-СSМ – просп. Будівельників, 4	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	49895,22
119	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-РS232-СSМ – просп. Будівельників, 7	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	49632,67
120	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-РS232-СSМ – просп. Ушакова, 85	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	44922,13
121	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-РS232-СSМ – просп. Святих Кирила та Мефодія, 14	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	57935,77
122	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-РS232-СSМ – просп. Святих Кирила та Мефодія, 18а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	46287,01

1	2	3	4	5
123	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – просп. Святих Кирила та Мефодія, 18г	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	40079,20
124	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН40/В1/5/1.6МРа/150*С/Лтф-И1-ДО-Т2-RS232-GSM – просп. Святих Кирила та Мефодія, 18б	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	39542,52
125	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – просп. Святих Кирила та Мефодія, 18д	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=40, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	40277,15
126	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН80/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – просп. Святих Кирила та Мефодія, 11	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	46901,31
127	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДН65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДО-Т2-10-RS232-GSM – просп. Святих Кирила та Мефодія, 14а	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	54392,44

1	2	3	4	5
128	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-SS232-ГSM – просп. Святих Кирила та Мефодія, 146	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	51527,96
129	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-SS232-ГSM – шосе В'ячеслава Чорновола, 32	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	46132,93
130	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN50/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-SS232-ГSM – вул. Михайлівська, 30	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	46002,50
131	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-SS232-ГSM – вул. Михайлівська, 83	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	58172,33
132	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1-ДN65/В1/5/1.6МРа/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10-SS232-ГSM – вул. Комарова, 3	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків, трубопровід, запірна арматура	1	45638,21

1	2	3	4	5
133	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10- RS232-GSM – вул. Садова, 96	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків,трубопровід, запірна арматура	1	57506,68
134	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN80/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10- RS232-GSM – площа Свободи, 9/1	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=80, комплект термодатчиків,трубопровід, запірна арматура	1	52902,54
135	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN65/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10- RS232-GSM – просп. Ушакова, 12	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=65, комплект термодатчиків,трубопровід, запірна арматура	1	50730,84
136	Вузол обліку теплової енергії Ергомера-125АА-А1- DN50/В1/5/1.6MPa/150*С/Ст20СЕ-И0-ДЮ-Т2-10- RS232-GSM – узвіз Кошовий, 6	теплообчислювач, витратомір електромагнітний ду=50, комплект термодатчиків,трубопровід, запірна арматура	1	46384,36
137	«FORD TRANSIT» загальний легковий - загальний пасажирський -В №ВТ 0068 ВТ	загальний легковий - загальний пасажирський -В, об'єм двигуна – 1995, тип пального – дизельне, кількість місць для сидіння – 9	1	1059312,99

1	2	3	4	5
138	Автомобільний кран МАЗ 5340В2 № ВТ 01-37 ВЕ	спеціальний вантажний автокран 10-20Т-С об'єм двигуна – 6650, тип пального – дизельне, кількість місць для сидіння – 2	1	1831249,17
139	ТКРТ-АРМ Репаріт Трафіс АРМ спеціальний вантажний – автомайстерня №ВТ 14-66 ВМ	спеціальний вантажний – автомайстерня, об'єм двигуна – 1598, тип пального – дизельне, кількість місць для сидіння – 6	1	921213,58
140	ТКРТ-АРМ Репаріт Трафіс АРМ спеціальний вантажний – автомайстерня №ВТ 14-71 ВМ	спеціальний вантажний – автомайстерня, об'єм двигуна – 1598, тип пального – дизельне, кількість місць для сидіння – 6	1	921213,58
141	Екскаватор-навантажувач JSV 3СХ SUPER SITEMASTER № 16658 ВТ	об'єм двигуна – 4400 см3, потужність двигуна – 68,60 кВт	1	1703157,43
142	Екскаватор-навантажувач JSV 3СХ SUPER SITEMASTER № 16659 ВТ	об'єм двигуна – 4400 см3, потужність двигуна – 68,60 кВт	1	1703157,44
143	Внутрішні трубопроводи опалення приміщень калібрувальної установки (в т.ч. радіатори біметалеві секційні – 11 шт.)	внутрішні трубопроводи опалення з запірною арматурою та біметалевими секційними радіаторами загальною потужністю 17,2 кВт	1	100072,94
144	Припливно - витяжна установка Вентс ВУТ2000 ВТ-4П	продуктивність – 2100 м3/год., потужність – 1300 Вт	1	475349,98

1	2	3	4	5
1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 із фільтробоксом	фреоновий охолоджувач ОКФ1 із	4	81161,26
145	ФБК 315 та зовнішнім блоком кондиціонера холодопродукт 5,0 кВт	фільтробоксом ФБК 315 та зовнішнім блоком кондиціонера холодопродукт 5,0 кВт	1	
146	Кондиціонер NS/NU-18HEW,3,5 кВт	NEOSL1MA охолодження/обігрів, 3,5 кВт	1	32854,86
147	Кондиціонер NS/NU-0,9HEW,2,6 кВт	NEOSL1MA охолодження/обігрів, 2,6 кВт	1	19820,59
148	Кондиціонер NS/NU-0,9HEW,2,6 кВт	NEOSL1MA охолодження/обігрів, 2,6 кВт	1	19820,59
149	Кондиціонер NS/NU-0,9HEW,2,6 кВт	NEOSL1MA охолодження/обігрів, 2,6 кВт	1	19820,59
150	Осушувач повітря MSHA-7,5 1,85 кВт	осушувач повітря MSHA-7,5 1,85 кВт	1	273296,36
151	Щит керування автоматизації технологічних процесів	щит керування автоматизації технологічних процесів	1	65724,47
152	Щит розподільчий ЩР1	щит розподільчий ЩР1	1	19345,00
153	Мережі освітлення	мережа освітлення з кабельно-проводниковою продукцією та світлодіодними світильниками	1	91485,82
154	Пожежна сигналізація з ППКІГ «Гірас 4П»	«Гірас 4П» з кабельною продукцією, сповісувачами	1	22458,61

1	2	3	4	5
155	Установка для промивки «Evolution 10»	установка для промивки «Evolution 10»	1	8775,83
156	Калібрувальна установка	Установка для повірки лічильників води СТЕP-МТ-80/120 з вимірювальної ділянки з запірними пристроями, бак на 2000лм3, еталонні витратоміри, насос циркуляційний, діапазон витрат 0,01-120,0 м3/год., діаметр лічильників 15-80мм, макс. тиск води 0,4 Мпа, напруга живлення 380 В, частота 50 Гц	1	5202150,00
157	Виробнича каналізація	виробнича каналізація з трубопроводами, мийками, кухонними змішувачами	1	50531,88
158	Внутрішні трубопроводи водопостачання	внутрішні трубопроводи водопостачання з лічильниками холодної води, запірною арматурою, вимірювальними приладами	1	36660,40
159	Вузел обліку з ультразвуковим лічильником	вузол обліку з ультразвуковим лічильником Дн 20, запірною арматурою, вимірювальними приладами	1	162164,40

1	2	3	4	5
1	ІТП в т.ч. насос циркуляційний «WILLO»	насос циркуляційний «WILLO» У0n0s PISO-D 30/1-8 з вимірковальними приладами, регулюючим клапаном, автоматичним регулятором тиску	1	143999,34
160				
161	Вступна шафа - ВРУ ЦТП - 26 по вул. Івана Вазова, 1а (Світловий банк) (відбирати з інв. № 2156)	вступна шафа - ВРУ	1	4864,00
162	Будівля цегляна двоповерхова, ЦТП - 26 по вул. Івана Вазова, 1а (реконструкція)	будівля цегляна двоповерхова	1	1656279,85
				23169233,87

Міський голова

Ігор КОЛІХАЄВ

