



ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

м. Херсон

02.09.2021

№ 478

Про демонтаж рекламного засобу
на фасаді будинку №19
по Миколаївському шосе – №10

З метою впорядкування розміщення об'єктів зовнішньої реклами в місті, у зв'язку із розміщенням зовнішньої реклами самовільно, відповідно до частини 2 статті 29 Положення про постійні комісії Херсонської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням міської ради від 11.12.2020 №3 (зі змінами та доповненнями), пунктів 8.2, 9 Правил розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами та інформації в місті Херсоні, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.10.2015 №369 (далі – Правила), керуючись підпунктом 13 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО» самостійно провести демонтаж рекламного засобу на фасаді будинку №19 по Миколаївському шосе – №10, розміром 1,8x1,2 м, згідно з пунктами 8.2.3 – 8.2.6 Правил.

2. Управлінню маркетингу міста і туризму міської ради (ЛИТВИНЕНКО Н.) та комунальному підприємству (далі – КП) «Сервіс-опт», відповідно до Порядку демонтажу, визначеного пунктом 8.2 Правил:

2.1. У разі невиконання суб'єктом господарювання пункту 1 цього рішення, вжити заходів щодо демонтажу самовільно розташованого рекламного засобу, вказаного у пункті 1 даного рішення.

2.2. Забезпечити облік, зберігання і реалізацію демонтованого рекламного засобу відповідно до пункту 9 Правил.

3. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) оприлюднити рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів.

4. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника управління маркетингу міста і туризму міської ради ЛИТВИНЕНКО Н. та директора КП «Сервіс-опт».

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова


Ігор КОЛИХАЄВ